



4:20

ALL TIME



ACCESORIOS DE CULTIVO



WWW.420ALLTIME.CL

ILUMINACIÓN



BALLASTOS MAGNÉTICOS 150W / 250W / 400W / 600W

- Incluye cable Plug and Play para conectar sin necesidad de hacer instalaciones complicadas.
- Funcionan con Ampolletas de Haluro Metal (HM) y Sodio de alta presión (HPS)
220V-240V / 50hz

BALLAST ELECTRÓNICO REGULABLE / 600W 50% / 75% / 100 %



AMPOLLETAS DE SODIO 150W / 250W / 400W / 600W

- Ideal para la etapa de floración, sin embargo, también funciona en el proceso de vegetación ajustando el fotoperiodo.
- Diseñada para sacarle el máximo provecho a tu cultivo.



REFLECTOR COOLTUBE 50 CM. DE ALTO X 125 MM

- Te permite iluminar tu cultivo a bajas temperaturas. Cuando se le conecta un extractor refrigera por aire la ampolleta, enfriándola hasta 4° c menos.
- Su cristal soporta altas temperaturas y permite que la luz se dirija perfectamente hacia las plantas.



LA MEJOR CALIDAD LA ENCUENTRAS EN WWW.420ALLTIME.CL

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE



EXTRACTOR DE AIRE CUADRADO

100 MM / 125 MM / 150 MM

- Cuenta con cable y enchufe incluido, listo para funcionar, silencioso, uso de energía bajo y fácil de adaptar a las salidas de aire de la Carpa de Cultivo 420 All Time.
- Diseño Cuadrado: Cuenta con una rejilla, recomendado para la intracción de aire.

EXTRACTOR DE AIRE REDONDO

100 MM / 125 MM / 150 MM

- Cuentan con cable y enchufe incluido, listo para funcionar, silencioso, uso de energía bajo y fácil de adaptar a las salidas de aire de la Carpa de Cultivo 420 All Time.
- Diseño Redondo: No tiene rejilla, lo cual permite conectar ductos de aluminio para un sistema de extracción de aire.



VENTILADOR PINZA 180MM

- Generar el flujo de aire adecuado en tu cultivo es de gran importancia para lograr un crecimiento sano, tallos gruesos y buenos resultados.
- Diseño portátil y con dos niveles de velocidad.



LA MEJOR CALIDAD LA ENCUENTRAS EN WWW.420ALLTIME.CL



CARPAS DE CULTIVO INDOOR

CALIDAD Y DURABILIDAD GARANTIZADA



- Material de tela dura (600D) y el interior de un grueso y sólido reflectante.
- Cierres de calidad para fácil acceso.
- La estructura está hecha de metal con conexiones plásticas de precisión.
- Los accesorios, y toda la estructura son fabricados con la calidad más alta.
- Incluye práctico cubierto de piso para riego con fondo impermeable.
- Soporte para reflectores y filtros de olor.
- Ventanas de intracción pasiva.
- Tubos de entrada y salida para ser usado con extractores o cables.



LA MEJOR CALIDAD LA ENCUENTRAS EN WWW.420ALLTIME.CL

ACCESORIOS



TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL CON SONDA

- Utilizado para medir la temperatura y humedad, con visor digital y registro de máximas y mínimas. Así podrás mantener bajo control tu cultivo.

POLEAS REGULABLES CON FRENO

- Utilizadas para sostener reflectores en carpas de cultivo. Soporta peso máximo de 68 kg.




TEMPORIZADOR ANÁLOGO

- Podrás controlar los tiempos de luz y de ventilación de tu indoor, cada switch negro representa a 15 min. Los switch que estén abajo indican cuantas horas estará encendido, mientras que los que están hacia arriba indican apagado.

REFLECTOR CON SOQUETE / CABLE PLUG AND PLAY

- Reflector con soquete E40 ideal para ampollas desde 150w hacia arriba. Soporta ampollas de haluro metal y/o sodio. Usar en conjunto con un Ballast Magnético o Electrónico.



LA MEJOR CALIDAD LA ENCUENTRAS EN WWW.420ALLTIME.CL



EXTRACTOR TURBO

100 MM / 125 MM / 150 MM

- Extractores de gran capacidad, ideal para aplicar en grandes cámaras. Diseñado para un flujo de aire superior y es adaptable a varios ambientes.
- La emisión del ruido es moderada frente a otros equipos similares.
- Fácil y rápida instalación.
- Se recomienda usarlo con filtro de aire instalado.

FILTROS DE AIRE


100 MM / 125 MM / 150 MM

- Construido a base de Carbón activo, el cual absorbe desde un 70% a un 80% de las partículas de olor en el aire, otorgando una mayor discreción y seguridad.



PIPAS PYREX / DIFERENTES DISEÑOS

Gran calidad y novedosos diseños son la combinación perfecta para el pyrex.




LA MEJOR CALIDAD LA ENCUENTRAS EN WWW.420ALLTIME.CL

ILUMINACIÓN LED



Los paneles LED entregan los espectros de luz optimos que requiere la planta en todas sus fases de desarrollo, otorgando solo las longitudes de onda especificas tanto para el crecimiento vegetativo como para floracion.



MODELO	POTENCIA	ENTRADA ELEC.	SALIDA ELEC.	LÚMENES	RELACIÓN ESPECTRAL
COB-2*75W	150W	85-265V,50-60HZ	40-70V,600mA	1150-1300lm	610:620:660:440:460:730nm =6:10:12:3:4:1
COB-4*75W	300W	85-265V,50-60HZ	40-70V,600mA	2280-2350lm	610:620:660:440:460:730nm =6:10:12:3:4:1
COB-8*75W	600W	85-265V,50-60HZ	40-70V,600mA	4500-5000lm	610:620:660:440:460:730nm =6:10:12:3:4:1

1. El panel está hecho con acero reforzado y en el interior construido con aluminio disipador de calor.
2. Alta intensidad de luz, no produce sombra ni pestañeos. La fuente de luz emitida es llamada COB LED y cada COB es de 75w.
3. Posee un espectro superior el cual es fácilmente absorbido por las plantas.
4. Es una muy buena alternativa para reemplazar el Haluro Metal o Sodio de alta presión, ya que entrega únicamente los espectros de luz que la planta necesita, evitando un gasto innecesario.



LA MEJOR CALIDAD LA ENCUENTRAS EN WWW.420ALLTIME.CL



WWW.420ALLTIME.CL